

KUZEYBATI ANADOLUDA KUŞ GÖÇLERİ¹

Yazan : H. KUMERLOEVE

Çeviren : A. ŞENGÜN

Sayın meslektaşım Prof. Dr. ATIF ŞENGÜN'ün (İstanbul Üniversitesi Zooloji Enstitüsü) isteğine uyarak Kuzeybatı Anadoluda ve Türkîyenin Avrupa bölgesinde Sonbahar ve İlkbaharda hangi kuşların göç etiklerini ve bilhassa onların ne zaman görülebileceklerini belirtmek üzere bu kısa makale hazırlanmıştır. Yalnız Karadeniz Boğazı, Marmara ve Çanakkale Boğazı üzerinden geçen kuşları değil de, bütün Kuzeybatı Türkîyeyi nazari itibare almamın sebebi 1860-1870 senelerinde ALLÉON ve VIAN'ın yaptığı araştırmalarдан beri kuş göçü olayının bu bölgelerde (ekseriya yabancılar tarafından) tetkik edilmiş olusudur. Bu araştırmada, konu çok genel bir şekilde ele alınacak, özel konulara temas edilmeyecektir. Meselâ: Göç Yönü, Göç Yolları, Göçün Moroflojik ve Fizyolojik Şartları, Göç eden kuşların davranışları v.s. gibi. Bunun sebebi bütün Türkiye'de kuş göçünün plânlı bir şekilde tetkik edilmemiş olusudur. Her ne kadar 1930 - 1950 senelerinde İngiliz Ornitologları bu bölgelerde tetkik etmişler ise de henüz araştırmaları neşir edilmemiştir. Birçok memleketlerde kuş gözetleme istasyonları kurulmuştur. Bu araştırma merkezlerinde sistemli bir müşahede ve halkalama metoduyla çeşitli promlelerin çözülmesine çalışılmaktadır. Belli bölgelerin veya belli kuş türlerinin veya çok daha özel soruların araştırılmasıyla ilgili pek çok yanıt vardır. Bu yüzden yalnız kuş göçleriyle ilgili yazıları kabul eden dergiler yayınlanmaktadır. Meselâ: Die Vogelwarte, Bird-Banding, The Ring v.s.

Şimdiye kadar Türkiye, kuş göçleri bakımından beynelmilel bir araştırmaya girmemiştir. Bununla beraber bu yönde ilk adım olan halkalama

¹ Bu yazı tabiatı ve memleket faunasını seven Türk Biyologlarının konu üzerine dikkatlerini çekmek için hazırlanmıştır.

deneylerine zaman zaman geçilmiştir. Meselâ 1920 - 1930 seneleri arasında müteveffa Prof. Dr. ALİ VEHBI, daha sonraları Manyas Kuş Cenneti kuşlarını halkalayan Prof. Dr. KOSSWIG ve Bayan KOSSWIG, 1964 yılında Beyşehir Gölündeki kuşları halkalayan Helgoland kuş istasyonu ekibi gibi, öyle sanıyorum ki birçok imkânlar kullanılmamış ve ihtiyat Avrupa veya başka yerlerde halkalanmış ve Türkiyede vurulmuş olan kuşların halkaları bu konudaki bilgisizlik yüzünden halkalayan merkeze gönderilmemiştir. Onun için her hayvan ve tabiatsever avcının ve konu ile ilgili diğerlerinin, kuş göçlerinin tanınmasında lüzumlu olan bu halkalama metodunu bilmeleri, icabî halinde kuşun vurulduğu tarihi, yeri ve kuşun türünü halka ile birlikte ilgili istasyona veya Türkiyedeki Zooloji Enstitülerine veya hukmî Türk Biologlar Cemiyetine göndererek kuş göçleri hakkındaki bilginin tamamlanmasına yardım etmeleri lâzımdır. Fakat bundan daha mühim olanı kuş göçleri ile ilgili olarak Türkiyede özel bir "Kuşları Tektik Enstitüsü'nün kurulmasıdır. Bu enstitünün esas yerinin Karadeniz Boğazı Bölgesi olması ve Ankarada, yani Orta Anadolu'da bir istasyona sahip bulunması ve Ankara'daki istasyon ile her çeşit araştırmayı organize etmesi yerinde olur. Böyle bir enstitünün her şeyden önce iyi yetişmiş Ornitologlara ve önce Batı Anadoluyu içine alacak bir halkalama ağına sahip olması ve sonradan bu planı bütün Türkiye'ye yayması icap eder. Tabiatıyla böyle bir araştırmada adı geçen enstitünün hazırlayıacağı halkalar kullanılacaktır. Böyle bir gelişmeyi gerek tavsiye ve gerekse araştırmaya katılmak suretiyle destekliyecek çok sayıda Avrupa Kuş Göçü Araştırma İstasyonları bulunacaktır. İşe küçükten de başlanabilir ve meselâ : Manyas Gölündeki küçük araştırma binası bu iş için kullanılabilir. Türkiye'deki kuş göçü araştırmaları henüz başlangıç halinde bulunduğuundan aşağıda vereceğim bilgiler ne tamdır ve ne de kesindir. İleride yapılacak olan araştırmalara bir başlangıç tekil edeceklerdir. Kuş göçü ile birlikte kuşların korunması¹ konusu da ele alınmalıdır. Bu listede:

- 1 — Kuşların ilmî adı.
- 2 — » Türkçe »
- 3 — Parantez içinde kuşların çoğalma davranışları ve bunda da:
B ile Türkiye'de kuluçkaya yatanlar
mB » » ihtiyat kuluçkaya yatanlar.

¹ Son senelerde Türkiyeyi ziyaret ettiğimde birçok avcının çekinmeden göç eden kuşları vurduklarını gördüm. Her kuşun biravlama mevsimi vardır, bu mevsim dışında bir kuşu avlamak çok insafsızca bir harekettir.

G » » kuluçkaya yatmayan ve misafir olarak gelen kuşlar gösterilmiştir.

- 4— Kuşların geri dönüşleri ve kışın kaldıkları yerden ilkbaharda gelip Türkiye üzerinden geçikleri zaman.
- 5— Sonbaharda kışlamak üzere gittikleri veya Türkiye üzerinden geçikleri zaman.
- 6— Bu bilgiyi tamamlayan bilgi, meselâ : w ile Türkiye'de kışlayan kuşlar, St ile daima Türkiye'de bulunan kuşlar gösterilmiştir.

Belli türlerin göç istikametleri belirtilmemiştir. Bunun başlica sebebi şimdiye kadar elde edilen bilgilerin noksası oluşturdur. Bundan başka şimdiye kadar elde edilen neticeler birbirlerine uymamakta ve hangi bölgede müşahede yapıldığına (meselâ Karadeniz Boğazında, Çanakkale Boğazında, Karadeniz Sahilinde veya Orta Anadoluda veya Trakyada müşahede yapıldığına, ve hangi uzaklıktaki müşahedenin yapıldığına, veya da kuş sürüleri veya münferit kuşların tetkik edilişine, bunların yüksekten uçuşuna veya yerden geçişlerine, canlılık veya orman bölgesindende vesaire müşahede yapıldığına göre varılan sonuçlar değişmekte- dirler. Bilhassa birbirini tutmayan bu sonuçlar küçük kuşların göçleri ile ilgilidir. Çünkü bunların göçleri coğrafik duruma ve vegetasyona göre değişiklik göstermektedir. Bununla beraber büyük kuşlarda da uçtukları yerin yapısı, suyun mevcudiyeti, vadilerin istikameti ve bilhassa sahil bölgesinin yönü büyük rol oynamaktadır. Bunlar arasında, bilhassa büyük kuşlardan *Raptatores* (bilhassa *Aquila* türleri: *Milvus migrans*, *Pernis apivorus*, *Buteo buteo* v.s.) ve kara leyleğin (*C. nigra*) Karadeniz Boğazı üzerinden geçisi, buna mukabil Turnanın (*Grus grus*) daha batıdan Çanakkale Boğazı ve Ege Sahilleri üzerinden güneye gidişi zikredilmelidir. Genel olarak büyük kuşlardan, meselâ kartal, çaylak, şahin, doğan, leylekler ve balıkçılalar ilkbaharda Karadeniz Boğazı üzerinden güney-güneydoğu veya güneydoğu istikametinden kuzey-kuzeybatı / kuzeybatı / batı-kuzeybatı istikametine veya batıya, bazen batı-güney- batı veya kuzey / kuzey-kuzeydoğu istikametine giderler. Sonbaharda bu yönlerin aksi istikametinde doğu-güneydoğu / güneydoğu ve bazen doğu ve güney-güneydoğu istikametinde giderler. Turna da birinci derecede ilkbahar yönü kuzey ve kuzey-kuzeybatı ve bazen açıkça kuzey- kuzeydoğudur. Sonbaharda da bu yönün aksine göç ederler.

Türlerin gösterdikleri özellikler hakkında çok az şey bilinmektedir. Bunlar arasında bir tanesi zikredilmeye değer, o da *Phylloscopus bonelli orientalis* ve *Sylvia rüppelli*'nin bir saatin yelkovanının döndüğü şekilde

daire tarzında göç etmeleridir. İlkbaharda güneybatı / batı-güneybatıdan Türkiye'ye gelirler ve burada yumurtladıktan sonra sonbaharda güneydoğu / güney-güneydoğu istikametinde giderler. Başka türlerin de böyle bir daire çizip çizmedikleri bilinmemektedir. Bundan başka bir kuş türünün erkek ve dişi fertlerinin birlikte mi, yoksa ayrı ayrı mı göç ettikleri bilinmemektedir. Meselâ *Emberiza* türlerinde normal olarak erkekler dışilerden önce kuluçkaya yattıkları yerlere giderler; keza bir türün yaşlı ve genç fertlerinin birlikte mi, yoksa ayrı ayrı mı göç ettikleri henüz araştırılmamıştır. Göç konusu ile ilgili bir sürü problemler itinalı bir araştırma için beklemektedir. Arzum ve ümidi çok kısa zamanda Türk Ornitologlarının, ister kuş dostu, ister aratırıcı olsunlar bu önemli ve aynı zamanda güzel araştırma sahasında faaliyete geçmeleridir.

KUZEYBATI ANADOLUDA MÜŞAHEDE EDİLEN KUŞ TÜRKLERİNİN LİSTESİ:

(Bu listede KUMERLOEVE'nin 1966 da yayınladığı araştırma sırası takip edilmistir).

Bütün bir yıl aynı bölgede kalan yerli kuşlar ve kuluçka devresi hariç sabit bir yerleri olmayan kuşlar, meselâ *Alectoris chukar*, *Francolinus francolinus*, *Otis tarda*, *Columba livia*, *Bubo bubo*, *Athene noctua*, *Picus-Dendrocopos-Dryocopus* türleri, *Galerida cristata*, *Parus* ve *Certhia* türleri v.s. bu listeye ithal edilmemiştir. Bundan başka göşleri hakkında hemen hemen hiç bir şey bilinmeyen türlere yer verilmemiştir.

¹ Parantez içinde konmuş olan kuluçka işaretleri o kuş türünün Türkiyenin her yerinde bulunan populasyonu için doğrudur.

² *P. nigricollis* takriben 20 Ağustos - 15 Eylül arasında Türkiyeden gider veya Türkiyeden geber. Tabii bu tarihler ortalamadır. Daha erken veya daha geç giden veya geçenler vardır.

| | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> | — Cüce Karabatak (B) : Mart/Nisan - Eylûl (Ekim/Kasım?) | |
| <i>Pelecanus onocrotalus</i> | — Saka (Kaşıkçı Kuşu) (B) : Mart/Nisan - Eylûl/ Ekim | w? |
| <i>Pelecanus crispus</i> | — Tepeli Kaşıkçı Kuşu (B) : Mart/Nisan - Eylûl/Ekim | w? |
| <i>Ardea cinerea</i> | — Adı balıkçıl (B) : 15.3 Nisan - Eylûl/Ekim (Kasım) | w? |
| <i>Ardea purpurea</i> | — Erguvani balıkçıl (B) : Nisan - Eylûl (Ekim) | |
| <i>Casmerodius albus</i> | — Beyaz balıkçıl (B) : Mart sonu/Nisan - Eylûl/Ekim (Kasım) | |
| <i>Egretta garzetta</i> | — Küçük balıkçıl (B) : 20.3/Nisan - Eylûl/Ekim başı | ... |
| <i>Ardeola ralloides</i> | — Alaca balıkçıl (B) : 15.3/Nisan - Eylûl/Ekim başı | ... |
| <i>Nycticorax nacticorax</i> | — Gece balıkçılı (B) : Nisan - Eylûl | |
| <i>Ixobrychus minutus</i> | — Cüce balaban kuşu (B) : Nisan - Eylûl (Ekim?) | ... |
| <i>Ciconia ciconia</i> | — (Beyaz) Leylek (B) : Mart/Nisan (Mayıs - Ağustos/ Eylûl) | |
| <i>Ciconia nigra</i> | — Kara Leylek (B) : Mart/Nisan - Eylûl | |
| <i>Plegadis falcinellus</i> | — Parlak ibis (B) : Nisan - (Ağustos)/Eylûl | |
| <i>Platalea leucorodia</i> | — Kaşıkçıl (B) : 20.3/Nisan (Mayıs?) - Eylûl | |
| <i>Anser albifrons</i> | — Bağırgan kazı (G) : Kasım - Mart | w |
| <i>Anser anser</i> | — Boz kaz (B) : Mart - Eylûl/Ekim/Kasım | w |
| <i>Tadorna ferruginea</i> | — Ankut (B) : Mart/Nisan - Eylûl (Ekim) - Güney Anadolu | w |
| <i>Tadorna tadorna</i> | — Kuşaklı ördek (B) : 20.3/Nisan/Mayıs - Ağustos/Ey- lûl | w |
| <i>Anas penelope</i> | — Fiü (İslik çalan ördek) (G) : Şubat/Mart - Sonbahar w | |
| <i>Anas strepera</i> | — Külrengi ördek (B) : Mart/Nisan - ? (w) | |
| <i>Anas crecca</i> | — Kırık ördek (G, mB) : Mart/Nisan - Sonbahar | w |
| <i>Anas platyrhynchos</i> | — Yeşil baş (B) : Mart - Eylûl/Ekim yağmur mevsimi | w |
| <i>Anas acuta</i> | — Kilkuyruk (G) : Mart/Nisan ortası - Eylûl/Ekim | w |
| <i>Anas querquedula</i> | — Bildircin ördeği (G, mB) : 10.3/Nisan - Ağustos/ Eylûl | w |
| <i>Anas (Spatula) clypeata</i> | — Kaşık gagası (G, mB) : Mart/Nisan - Son- bahar | w |
| <i>Netta rufina</i> | — Pas rengi ördek (B) : İhtimal Mart sonu - Nisan/Mayıs ... Sonbahar | w |
| <i>Aythya ferina</i> | — Elma baş ördek (G, mB) : Mart/Nisan - Ağustos/Ekim w | |
| <i>Aythya nyroca</i> | — Ak gözlü ördek (B) : Nisan/Mayıs - Ağustos/Eylûl w | |

| | | | |
|------------|--------|--|-------|
| ı - | Eylül | Aythya fuligula — Tepeli kara ördek (G, mB) : Mart/Nisan ortası - Ağustos/Ekim | w |
| - | Eylül/ | Oxyura leucocephala — Ak başlı ördek (G, mB) : İlkbahar - Sonbahar w | |
| .. | w? | Gyps fulvus — Kızıl akbaba (B) : Tesadüfen geçer - Ekseriya ... St. | |
| lül/Ekim | | Neophron percnopterus — Akbaba (B) : 10.3/Nisan - Ağustos ortası/ | |
| .. | w? | Eylül | |
| sim) | w? | Aquila heliaca — Şah kartal (B) : (Mart)/Nisan 20.8/Eylül ... St, w | |
| .. | .. | Aquila clanga — Büyük bağırgan kartal (G) : 20.3/Nisan - (10)/20.9/ | |
| lül/Ekim | | Ekim | w |
| .. | .. | Aquila pomarina — Küçük bağırgan kartal (B?) : Nisan - 20.8/Eylül ... | |
| ı başı | .. | Hieraetus pennatus — Cüce kartalı (B) : Nisan - 20.8/Eylül ... | |
| ı başı | .. | Hieraetus fasciatus — Atmaca kartalı (B) : Mart - 20.8/Eylül ... | |
| .. | .. | Buteo buteo — Şahin (B) : Mart/20.4 - 20.8/Eylül/Ekim ... | w |
| ıkim?) | .. | Buteo lagopus — Paçalı şahin (G) : Mart/20.4 - Sonbahar ... | w |
| Ağustos/ | | Buteo rufinus — Kızıl şahin (B) : Mart ortası/Nisan - 20.8/Eylül (Ekim?) | |
| .. | .. | Accipiter nisus — Küçük atmaca (B) : Mart/Nisan - Ağustos sonu/Eylül/ | |
| .. | .. | Ekim | w |
| .. | .. | Accipiter brevipes — Doğu atmacası (B) : 10.4/Mayıs ortası - 20.8/Eylül | |
| .. | .. | Accipiter gentilis — Büyük atmaca (B) : Mart/Nisan - 20.8/Eylül/Ekim w | |
| .. | w | Milvus milvus — Kırmızı çaylak (G) : Mart/Nisan - Ağustos/Eylül ... (w) | |
| .. | w | Milvus migrans — Siyah çaylak (B) : 15.3/Nisan - 20 Ağustos/Ekim ... | |
|) - Güney | | Haliaeetus albicilla — Beyaz kuyruklu kartal (B) : Şubat/Nisan - Ağustos/Ekim | St, w |
| .. | w | Pernis apivorus — Arı yiyen çaylak (B) : Nisan - 20.8/Eylül ... | |
| ıustos/Ey- | | Circus aeruginosus — Kırmızı «doğan» (B) : 15.3/20.4 - 20.8/Ekim (Ka- sim) ... | w? |
| .. | w | Circus cyaneus — Mavi «doğan» (mB) : Nisan - Eylül/Ekim kazara ... w | |
| ıbahar w | | Circus macrourus — Step «doğanı» (G) : Mart sonu/Nisan - 20.8/Eylül/ | |
| .. | (w) | 15.10 | w? |
| .. | w | Circus pygargus — Çayır «doğanı» (B) : Nisan - Eylül ... | |
| .. | w | Circaetus gallicus — Yılan kartalı (B) : 10.3/Nisan ortası - 20.8/Ekim başı | |
| Ağustos/ | | Pandion haliaetus — Balık kartalı (G) : Yalnız Trakyada bilinmektedir: | |
| .. | w | Nisan - Eylül | |
| ın - Son- | | Falco subbuteo — Delice doğan (B) : Nisan ortası - 20.8/10.10 ... | |
| .. | w | Falco peregrinus — Doğan (B) : Az çok St, Şimalden gelir ... | w |
| Mayıs ... | | Falco biarmicus — Büyıklı doğan (B) : İlkbahar (Hangi ay?) - Sonbahar | |
| .. | w | (Hangi ay?) | |
| ;/Ekim w | | Falco cherrug — Ulu doğan (G, çok mevzii B) : İlkbahar - Sonbahar w, St? | |
| /Eylül w | | Falco columbarius — Güvercin doğanı (G) : İlkbahar - (Ekim?) Kasım, w | |

- Falco vespertinus* — Kırmızı ayaklı kerkenez (G, mB) : Nisan - Eylûl ...
Falco naumanni — Küçük kerkenez (B) : Mart ortası (10.3)/Nisan - Eylûl/10.10 ...
Falco tinnunculus — Kerkenez (B) : Batı Anadoluda ekseriya St. ... w
Coturnix coturnix — Bildircin (B) : Nisan - 20.8/Ekim (Kasım) ... w?
Grus grus — Turna (B) : Şubat sonu/Mart (Nisan) - Eylûl/10.11 Münferit w
Anthropoides virgo — Telli turna (G) : Nisan/Mayıs başı - Sonbahar ...
Rallus aquaticus — Su yelvesi (mB) : İlkbahar - Sonbahar ... w
Porzana porzana — Benekli su yelvesi (mB) : İlkbahar - Sonbahar ...
Porzana pusilla — Cüce benekli su yelvesi (B) : İlkbahar (Nisan) - Sonbahar (Eylûl) ...
Porzana parva — Küçük benekli su yelvesi (mB) : İlkbahar (Nisan) - Sonbahar (Eylûl) ...
Crex crex — Bildircin kılavuzu (mB) : Nisan/Mayıs başı - Sonbahar ...
Gallinula chloropus — Yeşil ayaklı su tavuğu (B) : İlkbahar - Sonbahar w
Fulica atra chloropus — Su tavuğu (B) : İlkbahar - Sonbahar. Pek çok w
Otis tarda — Büyük toy kuşu (B) : St, gezici ... w
Otis tetrax — Küçük toy kuşu (B) : Büyük toy kuşu gibi ... w
Hoplopterus spinosus — Diken-kanat yağmur kuşu (B) : Mart/Nisan - Sonbahar ...
Vanellus vanellus — Kız kuşu (B) : Mart/Nisan - Sonbahar (Eylûl/Ekim) ... w
Charadrius hiaticula — Kolyeli büyük yağmur kuşu (G) : Mart/Nisan (Mayıs) - Eylûl/Ekim ...
Charadrius dubius — Kolyeli küçük yağmur kuşu (B) : Mart/Nisan - 20.8/Eylûl (Ekim?) ...
Charadrius alexandrinus — Gümüş yağmurecun (B) : Nisan - 20.8/Eylûl ...
Eudromias morinellus — Dağ yağmur kuşu (G) : Mart/Nisan - Eylûl/Kasım ... Nadiren w
Pluvialis squatarola — Gri yağmur kuşu (G) : Mart/Nisan - Eylûl/Kasım
Pluvialis apricaria — Altın yağmurcan (G) : Gri yağmur kuşu gibi ...
Arenaria interpres — Taşçeviren (G) : Mart/Nisan - Eylûl/Ekim (Kasım)
Gallinago gallinago — Bekasin (Batakhk çulluğu) (G) : Şubat/Nisan - Ağustos/Kasım ... Ekserisi w
Gallinago media — Büyük bataklık çulluğu (G) : İlkbahar - Sonbahar... Nadiren ... w?
Lymnocryptes minimus — Cüce bekasin (G) : Şubat/Mart - Eylûl/Kasım ... w

| | |
|-------------|---|
| Eylül ... | <i>Scolopax rusticola</i> — Çulluk (Yelfi) (mB) : (Şubat) Mart/Nisan - Eylül/ |
| san - Ey- | Kasım (w) |
| | <i>Numenius arquata</i> — Kervan çulluğu (G) : Mart ortası/Nisan - Ağustos |
| St. ... w | ortası/Ekim w |
| w? | <i>Numenius phaeopus</i> — Yağmur kervan çulluğu (G) : Kervan çulluğu gi- |
| 1 | bı fakat Nedir ve w değil |
| ünferit w | <i>Limosa limosa</i> — Kara kuyruklu (Çulluk) (G) : Mart/Nisan ortası - Ey- |
| bahar ... | lül/Ekim |
| w | <i>Tringa erythropus</i> — Pas rengi kızılbaçak (G) : Mart/Nisan/Mayıs başı - |
| iar | Ağustos/Ekim |
| n) - Son- | <i>Tringa totanus</i> — Kızılbaçak (B) : Mart/Nisan başı - Ağustos/Ekim (Ka- |
| n) - Son- | sım) w |
| | <i>Tringa nebularia</i> — Yeşilbaçak (G) : Mart/Nisan (Mayıs başı)/(Temmuz) |
| bahar ... | Ağustos/Eylül |
| ıbahar w | <i>Tringa ochropus</i> — Beyaz-kuyruk yeşilbaçak (mB) : (Şubat) Mart/Nisan - |
| ek çok w | Temmuz/Kasım w |
| w | <i>Tringa glareola</i> — «Orman kızılbaçağı»* (G) : Mart/Nisan (Mayıs başı) - |
| w | Ağustos/Ekim w? |
| /Nisan - | <i>Tringa (Actitis) hypoleucus</i> — Beyaz karınlı yeşilbaçak (B) : 15.3/Nisan - |
| | 20.7/Ekim |
| ül/Ekim) | <i>Calidris minuta</i> — Küçük kum kuşu (G) : Nisan/Mayıs - (Ağustos) Ey- |
| w | lül/Ekim |
| ırt/Nisan | <i>Calidris temminckii</i> — Temminck'in kum kuşu (G) : Küçük kum kuşu gibi |
| n - 20.8/ | <i>Calidris alpina</i> — «Güney» kum kuşu (G) : Mart/20.5 - 20.7/Ekim (Ka- |
| Eylül ... | sım) (w) |
| ıylül/Ka- | <i>Calidris ferruginea</i> — Kum kuşu (G) : Nisan/Mayıs - Sonbahar ... |
| diren w | <i>Calidris (Crocethia) alba</i> — Beyaz çakıl kuşu (G) : (Mart) Nisan/Mayıs - |
| ıll/Kasım | Eylül/Ekim |
| bi | <i>Philomachus pugnax</i> — Dövüşken kuş (G) : 15.3/Nisan/10.5 Ağus- |
| (Kasım) | tos/Ekim başı |
| /Nisan - | <i>Recurvirostra avosetta</i> — Kılıç gagalı (B) : 20.3/Nisan - Ağustos/Eylül ... |
| ıserisi w | <i>Himantopus himantopus</i> — Uzunbaçak (B) : 20.3/Nisan - Ağustos/Eylül |
| ıbahar... | <i>Phalaropus lobatus</i> — Kırmızı boyunlu kum kuşu (G) : Nisan/Mayıs - |
| w? | Eylül (Ekim) Nadir |
| ıylül/Ka- | <i>Burhinus oedicnemus</i> — Terlikçil (B) : Tercihen St, ihtimal sonbaharda |
| w | kuzey bölgelerinden göç eder w |

* Diğer birçok isimlerde olduğu gibi burada da tür isminin düzeltmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Ekseriya Almanca veya İngilizce eserlerden gelişigüzel yapılan tercümler yanlıştır. *Tringa glareola* bataklıkta yaşar, ormanda yaşamaz ve ayakları kırmızı değil, san yeşildir.

| | |
|-----------------|--|
| <i>nbahar</i> | <i>Asio otus</i> — Kulaklı orman baykuşu (B) : Mart - (Eylül?) Ekim/Kasım St ? |
| <i>oeraber</i> | <i>Asio flammeus</i> — Bataklik kulaklı baykuşu (G) : Şubat ortası/Mart (Nisan) - Eylül/Ekim ... w |
| <i>... w</i> | <i>Caprimulgus europaeus</i> — Çoban aldatan (B) : Nisan/Mayıs başı - Eylül Ekim (Kasım) |
| <i>z/Ekim</i> | <i>Apus apus</i> — Ebabil kuşu (B) : 10.3/Nisan ortası - Ağustos ortası/Eylül ortası |
| <i>geçirir.</i> | <i>Apus melba</i> — Beyaz karınılı Şagan (B) : Mart ortası/Nisan başı - Eylül |
| <i>... ...</i> | <i>Alcedo atthis</i> — «Dere kuşu» (B) : Yalnız St olup olmadığı bir sorudur ... |
| <i>l/Ekim</i> | <i>Merops apiaster</i> — Arı kuşu (B) : 20.3/Nisan ortası - Ağustos ortası/Eylül |
| <i>... w</i> | <i>Coracias garrulus</i> — Yeşil karga (B) : Nisan - Ağustos ortası/10.10 |
| <i>dim w?</i> | <i>Upupa epops</i> — Çavuş kuşu (B) : (Mart başı) 10.3/15.4 - Ağustos/Eylül (Ekim) |
| <i>ğustos/</i> | <i>Jynx torquilla</i> — Boyun çeviren (G, mB?) : Nisan/20.5 - Sonbahar |
| <i>... ...</i> | <i>Passeres :</i> |
| <i>Nisan/</i> | <i>Calandrella rufescens</i> — Küçük kısa-parmak tarla kuşu (B) : Mart/Nisan ... Ağustos/Eylül |
| <i>Mayıs -</i> | <i>Calandrella brachydactyla (cinerea)</i> — Kısa-parmak tarla kuşu (B) : Mart/Nisan... Ağustos/Eylül |
| <i>... ...</i> | <i>Melanocorypha calandra</i> — Bomağlı tarla kuşu (B) : Şubat/Mart (Nisan)... Eylül/Kasım arasına w |
| <i>başı -</i> | <i>Melanocorypha bimakulata</i> — (Türkçe adı?) (B) : Şubat/Mart (Nisan) ... Eylül/Kasım w |
| <i>... ...</i> | <i>Melanocorypha leucoptera</i> — Beyaz kanatlı tarla kuşu (G) : Şubat/Nisan... Ekim/Kasım w |
| <i>isan) -</i> | <i>Eremophila alpestris</i> — Kulaklı tarla kuşu (B) : Eğer daima yerinde kalmıyorsa ilkbahar ve sonbaharda göç eder |
| <i>... ...</i> | <i>Lullula arborea</i> — Ağaç tarla kuşu (B) : Mart/Nisan... (Ağustos) Eylül/Ekim w |
| <i>il (w)?</i> | <i>Alauda arvensis</i> — Tarla kuşu (B) : Mart/Nisan... Eylül/Kasım w |
| <i>... w</i> | <i>Riparia riparia</i> — Kum kırlangıcı (B) : 20.3/Mayıs başı... Ağustos/Eylül |
| <i>nbahar</i> | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> — Kaya kırlangıcı (B) : Normal olarak göç etmez geçici kuştur w |
| <i>... w?</i> | <i>Hirundo rustica</i> — Kırlangıç (Kır kırlangıcı) (B) : Mart/Nisan/Mayıs başı... Eylül/10.10 |
| <i>Eylül/</i> | <i>Hirundo daurica</i> — Kızıl kırlangıç (B) : Mart sonu/Nisan/Mayıs ortası... Sonbahar (Eylül) |
| <i>. St, w</i> | <i>Delichon urbica</i> — Pencere kırlangıcı (B) : (20.2) Mart/Mayıs başı... Eylül |
| <i>/Ekim</i> | |
| <i>... w</i> | |
| <i>... ...</i> | |
| <i>- Son-</i> | |
| <i>ortası -</i> | |
| <i>Eylül/</i> | |
| <i>... w?</i> | |

- Motacilla flarva* — Sarı kuyruk sallıyan (B) : 20.3/Nisan/20.5... Ağustos ortası/Eylül w?
- Motacilla cinerea* — Dağ kuyruk sallıyanı (B) : St. (Türkiye), kuzey bölgelerinde sonbaharda göç eder w
- Motacilla alba* — Kuyruk sallıyan (B) : Mart başı/Mart ortası/Nisan... Eylül/20.10 w?
- Anthus campestris* — «Kız incir kuşu» (B) : 20.3/Nisan... 15.8/Eylül ...
- Anthus trivialis* — Ağaç «incir kuşu» (B) : 20.3/Nisan... 15.8/Eylül ... w?
- Anthus pratensis* — Çayır «incir kuşu» (G) : Şubat/Nisan... Eylül/Kasım... Pek çoğu w
- Anthus cervinus* — Kız-gerdanlı «incir kuşu» (G) : 15.4/15.5... Eylül ...
- Anthus spinoletta* — Su «incir kuşu» (B) : Mart/Mayıs başı... Eylül/Ekim w
- Lanius collurio* — Kırmızı sırtlı örümcek kuşu (B) : Nisan ortası/Mayıs başı... 20.8/Eylül (Ekim) w
- Lanius minor* — Siyah alınılı örümcek kuşu (B) : 20.4/Mayıs ortası 15.8/Eylül w
- Lanius nubicus* — Maskeli örümcek kuşu (B) : (Nisan başı) Nisan ortası/Mayıs ortası ... 20.8/Eylül w
- Lanius senator* — Kızıl başlı örümcek kuşu (B) : 20.3/Nisan ortası... 15.8/Eylül w
- Bombycilla garrulus* — İpek kuyruk kuşu (G) : İlkbahar?... Sonbahar... (Nadiren) w
- Troglodytes troglodytes* — Çit kuşu (B) : Şubat/Mart (Nisan... Sonbahar... Kismen St, w
- Prunella collaris* — (Türkçe adı?) (B) : İlkbahar (Nisan) ... Sonbahar (Eylül/Ekim?) w
- Prunella modularis* — Çit serçesi (B) : Mart/Nisan... Eylül/Ekim (Kasım?) w?
- Cisticola juncidis* — Yelpaze kuyruklu ötleğen (B) : Göç durumu henüz belli değil w?
- Locustella lusciniooides* — «Savi'nin dere bülbülü» (B) : Nisan/Mayıs başı... Sonbahar w
- Locustella naevia* — (Türkçe adı?) (B) : Mart sonu/Nisan ... Sonbahar ...
- Lusciniola (Acrocephalus) melanopogon* — Büyüklü irmak kuşu (B) : Mart/Nisan... Sonbahar (Eylül/Ekim) w
- Acroceppalus schoenobaenus* — «Çit ardıcı» (B) : 20.3/Nisan... Ağustos/Eylül w?
- Acrocephalus palustris* — Bataklık saz ardıcı (B) : Nisan?... Ağustos sonu/Eylül w

Ağus-
 ... w?
 ey bö-
 ... w
 Jisan...
 ... w?
 ylül ...
 ... w?
 lül/Ka-
 ... w
 ylül ...
 Eylül/
 ... w
 /Mayıs

 1 15.8/

 ortası/

 rtası...

 ahar...
 ... w
 Sonba-
 ... w
 abahar

 a (Ka-
 ... w?
 henüz
 ... w?
 yis ba-

 har ...
 Mart/
 ... w
 Ağus-
 ... w?
 tos so-

Acrocephalus scirpaceus — Saz ardıcı (B) : Nisan... Ağustos ortası/Eylül
Acrocephalus arundinaceus — Büyük saz ardıcı (B) : 10./15.4... Ağustos
 ortası/Eylül
Hippoldis icterina — Sarı mukallit (mB) : Nisan/20.5... Ağustos/Eylül...
 Yalnız Kuzeybatı Anadolu
Hippoladis olivetorum — Zeytinlik mukallidi (B) : Mayıs... Ağustos/Eylül
Hippoladis pallida — Beyaz mukallit (B) : 15/20.4/Mayıs başı... Ağus-
 tos/Eylül
Sylvia borin — Bahçe ötleğen (G) : 20.4/Mayıs ortası... Ağustos ortası/
 Eylül
Sylvia atricapilla — Siyah başlı ötleğen (B) : Mart ortası/Nisan... Ağus-
 tos ortası/Kasım ... (w)
Sylvia curruca — Çit ötleğeni (B) : 20.3/Nisan... Ağustos ortası/Eylül ...
Sylvia communis — Gri ötleğen (B) : 20.3/Nisan... Ağustos ortası/Eylül
Sylvia cantillans — Beyaz çizgili dağ ötleğeni (B) : Mart/Nisan... Ağus-
 tos/Eylül
Sylvia hortensis — «Orfeus ötleğeni» (B) : 20.3./Nisan... Ağustos/Eylül.
Sylvia riippelli — Maskeli ötleğen kuşu (B) : 20.3./Nisan ortası... Ağus-
 tos/Eylül
Sylvia melanocephala — Küçük karabaşlı ötleğen (B) : Şubat/Mart...
 Eylül/Kasım ... w
Sylvia nisoria — Çizgili ötleğen kuşu (B) : Nisan/Mayıs ortası... Ağus-
 tos/Eylül
Phylloscopus collybita — Tiz sesli söğüt bülbülü (B) : 10.3./Nisan... Ey-
 lül/15.10 ... w?
Phylloscopus bonelli — Dağ söğüt bülbülü (B) : Mart ortası/Nisan...
 Ağustos/Eylül
Phylloscopus trochilus — Söğüt bülbülü (G) : Nisan/Mayıs başı... 20.8./
 Eylül (Ekim başı)
Phylloscopus sibilatrix — Orman söğüt bülbülü (G) : (20.8.) Nisan...
 20.8./Eylül
Regulus regulus — Çalı kuşu (B) : (Şubat) Mart/Nisan... Eylül/Kasım w
Regulus ignicapillus — Sürmeli çalı kuşu (B) : (Mart)/Nisan... Eylül
 (Ekim?)
Muscicapa striata — Lekeli sinek yutan (B) : 10.4/20.5 ... Ağustos/Eylül
 ortası
Ficedula hypoleuca — Siyah sinek yutan (G) : 20.3./Nisan (Mayıs başı)...
 Ağustos/Eylül
Ficedula albicollis — Beyaz yakalı sinek yutan (G) : Nisan (Mayıs ba-
 şı)... Ağustos/Eylül

| | |
|--|-------------|
| <i>Ficedula semitorquata</i> — (Türkçe adı?) (mB) : Albicollis gibi | |
| <i>Ficedula parva</i> — Cüce sinek yutan (G) : Nisan/15.5... Ağustos ortası/10.10 | |
| <i>Saxicola torquata</i> — Taş kuşu (B) : Mart/Nisan... Eylül/Ekim | w |
| <i>Saxicola rubetra</i> — Çayır taş kuşu (B) : 20.3./Mayıs ortası... 20.8./Eylül... Çok ender | w |
| <i>Phoenicurus phoenicurus</i> — Bahçe kızıl kuyruğu (B) : 10.3./Nisan... Ağustos ortası/Eylül (Ekim) | |
| <i>Phoenicurus ochrurus</i> — Siyah sırtlı kızıl kuyruk (B) : Tercihen St. | |
| <i>Luscinia megarhynchos</i> — Bülbül (Andelib) (B) : 20.3./Nisan... Ağustos ortası/Eylül | |
| <i>Luscinia luscinia</i> — Alaca göğüslü bülbül (G) : Nisan/Mayıs ortası... Sonbahar | |
| <i>Luscinia svecica</i> — Buğdaycıl (B) : Nisan/Mayıs başı... (Eylül) Ekim | |
| <i>Erithacus rubecula</i> — Nar bülbül (B) : Mart/Nisan ortası... Eylül/Ekim w | |
| <i>Irania gutturalis</i> — (Türkçe adı?) (B) : 10./20.3./Nisan... Sonbahar (Eylül) | |
| <i>Oenanthe isabellina</i> — Toprak rengi kuyruk kakan (B) : Nisan ortası/Mayıs başı... Eylül/Ekim | |
| <i>Oenanthe oenanthe</i> — Kuyruk kakan (B) : Mart/Nisan... (Ağustos) Eylül/Ekim | |
| <i>Oenanthe hispanica</i> — Kara Kulaklı kuyruk kakan (B) : 7./15.4./Nisan sonu... Ağustos ortası/Eylül. | |
| <i>Cereotrichas (Erythropygia) galactodes</i> — Suriye pas rengi çalı bülbülü (B) : 20.4./Mayıs ortası/Ağustos/Eylül | |
| <i>Monticola saxatilis</i> — Kaya ardıç kuşu (B) : (Mart?) Nisan/Mayıs başı... Eylül (Ekim) | |
| <i>Monticola solitarius</i> — Mavi kaya ardıcı (B) : Normal olarak St. | |
| <i>Turdus viscivorus</i> — Ökse otu ardıç kuşu (B) : Mart/Nisan... Ağustos/Ekim (Kasım) | w |
| <i>Turdus pilaris</i> — Ardiç kuşu (G) : Şubat/Mart... (Eylül) Ekim/Kasım w | |
| <i>Turdus philomelos</i> — Güzel sesli ardıç kuşu (B) : Mart/Nisan... (Ağustos) Eylül/Ekim | w |
| <i>Turdus iliacus</i> — Pas rengi ardıç kuşu (G) : Mart/Nisan başı... Ekim/Kasım | w |
| <i>Turdus torquatus</i> — Kolyeli ardıç kuşu (B) : Mart/Nisan... Eylül/Kasım w | |
| <i>Turdus merula</i> — Kara tavuk (B) : (Şubat) Mart/Nisan... Eylül/Kasım w | |
| <i>Aegithalos caudatus</i> — Uzun kuyruklu baştankara (B) : Tercihen geçici kuş | w |

- Remiz pendulinus* — Culha kuşu (B) : Tercihen geçici kuş w
Emberiza calandra — Tarla «kiraz kuşu» (B) : Mart/Nisan... Ekim/Kasım ... w?
Emberiza citrinella — Sarı «Kiraz kuşu» (G) : Şubat/Mart (Nisan)... Eylül/Kasım ... w
Emberiza cirlus — (Türkçe adı?) (B) : Mart sonu/Nisan... Eylül/Ekim w
Emberiza cineracea — Külrengi «kiraz kuşu» (B) : Mart sonu/Nisan... Sonbahar ...
Emberiza hortulana — «Kiraz kuşu» (B) : (Mart sonu) Nisan... Ağustos/Eylül ...
Emberiza caesia — (Türkçe adı?) (B) : Mart ortası/Nisan... Ağustos/Eylül ...
Emberiza cia — Kaya «kiraz kuşu» (B) : (Şubat?) Mart... Eylül/Ekim... Kısmen St, ... w
Emberiza schoeniclus — Bataklık «Kiraz kuşu» (B) : Şubat/Mart (Nisan)... Ağustos/Ekim ... w
Emberiza melanocephala — Kara-başlı «kiraz kuşu» (B) : Nisan sonu/Mayıs başı... Ağustos/Eylül ...
Fringilla coelebs — İspinoz (B) : Şubat/Nisan ortası... (Ağustos) Eylül/Kasım ... w
Fringilla montifringilla — Dağ ispinozu (G) : (Şubat) Mart (Nisan) ... Ekim ortası/Kasım ...
Serinus serinus — Küçük iskete (B) : Mart/Nisan... Eylül/Kasım ... w
Carduelis (Chloris) chloris — Florya (B) : Mart/Nisan... Ağustos/Ekim... birçokları St, ... w
Carduelis carduelis — Saka kuşu (B) : Gezici ve kısmen göç kuşu C. Chloris gibi. ...
Carduelis spinus — Kara başlı iskete (B) : C. carduelis gibi ...
Carduelis flammea — (Türkçe adı?) (G) : Şubat/Mart... Ekim/Kasım tercihen ... w
Carduelis cannabina — Keten kuşu (B) : Mart/Nisan... Eylül/Kasım... Ekseriya C. Caduelis gibi ... w
Carpodacus erythrinus — Karmen renkli şakrak kuşu (B) : Mayıs... Ağustos/Eylül ...
Loxia curvirostra — Çapraz gagalı (B) : Gayri muntazam davranışlı (yumurtlama ve göç bakımından) ... w
Coccothraustes coccothrautes — Koca baş (mB) : Mart/Nisan... Eylül/Kasım ... w

- Pyrrhula pyrrhula* — Şakrak kuşu (B) : (Şubat) Mart/Nisan... Ekim/Kasım ... w
- Petronia petronia* — Kayalık serçesi (B) : Gayrimuntazam gezici kuş ...
- Passer hispaniolensis* — Bataklık serçesi (B) : P. petronia gibi ... w
- Passer montanus* — Dağ serçesi (B) : Mart/Nisan... Ağustos/Ekim ... w?
- Sturnus (Pastor) roseus* — Pembe sığircık (B) : Yumurtlama ve göç bakımdan gayrimuntazam. ... w
- Sturnus vulgaris* — Sığircık (B) : Mart/Nisan... Ağustos/Kasım ... w
- Oriolus oriolus* — Sarı asma (B) : 10.4/10.5... Ağustos ortası/20.9. ...
- Garrulus glandarius* — Ala karga (B) : Mart/Nisan... Eylül/Ekim tercihen gezici kuş ... w
- Corvus monedula* — Küçük karga (B) : Normal olarak St, arada sıradan göçücü kuş ... w
- Corvus frugilegus* — Ekin kargası (B) : Mart/Nisan... Ekim/Kasım ... w
- Corvus cornix* — Külrengi karga (B) : St, ve az çok gezici kuş. ...

Son olarak yukarıdaki listede gösterilen göç zamanlarının takribi olduğunu yeniden belirtmek icap eder. Çünkü göç zamanlarını kesin olarak tesbit edebilmek için uzun seneler ve bir sene içinde de hemen hemen her mevsimde kuşları tetkik etmek icap eder. Türk biyologları, kuş ve tabiat severleri muntazam bir şekilde kuşları tetkik eder, her türü tanır, onları gördükleri yerleri, tarihleri, göç istikametlerini, sayılarını ve kabil olduğu takdirde yaşlarını ve cinsiyetlerini tetkik ederlerse zamanla kuşların davranışını ve göç tarihleri hakkında esaslı bilgi sahibi olur.